



03 SOLDADORAS

11 CARGADORES





MÁSCARAS
DE SOLDAR **15**



SOLDADORAS



variedades disponibles:

- 80 AMP
- 130 AMP
- 140AMP
- 160 AMP
- 200AMP
- 200AMP

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.

- 130 AMP
- 220v

Soldadora inverter dc 130 amp	
Potencia	3.5 kW
Tipo de electrodo	Ø1,6-3,2 mm
Dimensiones	320x370x145 mm
Peso	3,5 Kg



Cód. 770001
Mod. INFINITY 120

- 80 AMP
- 220v

Soldadora inverter dc 80 amp	
Potencia	2.3 kW
Tipo de electrodo	Ø1,6-2,5 mm
Dimensiones	320x370x145 mm
Peso	2,8 Kg



Cód. 770002
Mod. INFINITY 150



Cód. 770003 Mod.
INFINITY 170



140 AMP

220v

Soldadora inverter dc 140 amp

Potencia	4.0 kW
Tipo de electrodo	Ø1,6-4 mm
Dimensiones	355x145x240 mm
Peso	5,05 Kg

160 AMP

220v

Soldadora inverter dc 160 amp

Potencia	4.5 kW
Tipo de electrodo	Ø1,6-4 mm
Dimensiones	335x145x240 mm
Peso	6,14 Kg



Cód. 770004
Mod. INFINITY 180





Cód. 770005
Mod. INFINITY 220

200 AMP

Soldadora inverter dc 200 amp

Potencia 6 kW

Tipo de electrodo Ø1,6-4 mm

220v

Dimensiones 400x145x240 mm

Peso 6,56 Kg



Cód. 770006 Mod.
INFINITY 228



Soldadora inverter dc 200 amp cel

Potencia 6 kW

Tipo de electrodo Ø1,6-4 mm

Dimensiones 400x145x240 mm

Peso 6,6 Kg

200 AMP

220v



Cód. 770025 Mod.
INFINITY TIG 225

200 AMP

Soldadora inverter dc 200 amp

Potencia 1.5-3.6 kW

Tipo de electrodo Ø1,6-4 mm

Dimensiones 390x155x290 mm

Peso 6 Kg

220v



Cód. 770011
Mod. MARTE 150

200 AMP

Soldadora arco manual dc 200 amp

Potencia 2.5 kW

Tipo de electrodo Ø1,6-2,5 mm

Dimensiones 315x175x250 mm

Peso 11,3 Kg

220v





Cód. 770012 Mod.
PRATICA 152



Soldadora arco manual dc 200 amp	
Potencia	2.5 kW
Tipo de electrodo	Ø1,6-3,2 mm
Dimensiones	310x170x250 mm
Peso	13,6 Kg

200 AMP

220v



Cód. 770013
Mod. PRATICA 182



Soldadora arco manual dc 200 amp	
Potencia	2.5 kW
Tipo de electrodo	Ø2,0-4,0 mm
Dimensiones	365x170x255 mm
Peso	15,9 Kg

200 AMP

220v



Cód. 770015
Mod. BIMAX 110

200 AMP

Soldadora mig dc 200 amp

Potencia 2.5 kW

Diámetro hilo soldadura halma Ø0,8 mm

Dimensiones 355x175x300 mm

Peso 12 Kg

220v



Cód. 770016
Mod. BIMAX 140



Soldadora mig dc 200 amp

Potencia 1.5-3.6 kW

Diámetro hilo soldadura halma Ø0,8 mm

Dimensiones 420x240x370 mm

Peso 17.3 Kg

200 AMP

220v



Cód. 770017 Mod.
MAXIMA 160



Soldadora inverter mig dc 200 amp	
Potencia	1.2-2.6 kW
Diámetro hilo soldadura halma	Ø0,8-1.2 mm
Dimensiones	450x235x370 mm
Peso	9,3 Kg

200 AMP

220v



Cód. 770018
Mod. MAXIMA 190

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.

200 AMP

220v

Soldadora inverter mig dc 200 amp	
Potencia	1.6-3.2 kW
Diámetro hilo soldadura halma	Ø0,8-1.2 mm
Dimensiones	450x235x370 mm
Peso	9,9 Kg



CE

Cód. 770019
Mod. MAXIMA 200

200 AMP

Soldadora inverter mig dc 200 amp

Potencia 1.6-3.2 kW

Diámetro hilo soldadura halma Ø0,8-1.2 mm

220v

Dimensiones 450x235x370 mm

Peso 11 Kg



CE

Cód. 770020 Mod.
MAXIMA 230



Soldadora inverter mig dc 200 amp

Potencia 2.7-4.8 kW

Diámetro hilo soldadura halma Ø0,8-1.2 mm

Dimensiones 825x360x670 mm

Peso 21 Kg

200 AMP

220v

cargadores



variedades disponibles:

12 v

24 v

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 770031
Mod. TOURING 11



6/12v

Cargador de baterías 6/12V 220V

Capacidad máxima 30-55 Ah

Dimensiones 100x190x190 mm

Peso 1,7 Kg

220v



Cód. 770032
Mod. TOURING 15



Cargador de baterías 12/24V 220V

Capacidad máxima 115-55 Ah

Dimensiones 100x190x190 mm

Peso 2,9 Kg

12/24v

220v



Cód. 770033
Mod. TOURING 18



12/24v

Cargador de baterías 12/24V 220V

Capacidad máxima 180-115 Ah

Dimensiones 100x190x190 mm

220v

Peso 3,4 Kg



Cód. 770041 Mod.
ALASKA 150



Cargador partidor 12V 220V

Potencia 2.2 kW

Capacidad 200 Ah

Dimensiones 245x195x130 mm

Peso 5,9 Kg

12v

220v



Cód. 770042 Mod.
ALASKA 200



Cargador partidor 12/24V 220V

Potencia	2.2 kW
Capacidad	300/160 Ah
Dimensiones	245x195x130 mm
Peso	7,6 Kg

12/24v

220v



Cód. 770043 Mod.
SPRINTER 3000

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.

12/24v

220v

Cargador partidor 12/24V 220V	
Potencia	1 kW
Capacidad	700 Ah
Dimensiones	320x380x780 mm
Peso	16 Kg



CE

Cód. 770044 Mod.
SPRINTER 4000

12/24v

Cargador partidor 12/24V 220V

Potencia 1.6 kW

Capacidad 1.000 Ah

Dimensiones 320x380x780 mm

Peso 20 Kg

220v



CE

Cód. 770045
Mod. SPRINTER 6000



Cargador partidor 12/24V 220V

Potencia 2 kW

Capacidad 1.500 Ah

Dimensiones 320x380x780 mm

Peso 24 Kg

12/24v

220v

máscaras de soldar



variedades disponibles:

- AUTOMÁTICA
- MANUAL

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 770051
Mod. TRIBE

AUTOMÁTICA	Máscara automática MMA/MIG-MAG/TIG	
	Máscara para TIG	>5A
MMA/MIG-MAG / TIG	Estado oscuro	11 DIN
	Temperatura funcionamiento	_5-+ 55° C
	Peso	0,4 Kg



Cód. 770052
Mod. TIGER

Máscara manual MMA/MIG-MAG/TIG		MANUAL
Máscara para TIG	*	
Estado oscuro	11 DIN	MMA/MIG-MAG / TIG
Temperatura funcionamiento	_5-+ 55° C	
Peso	0,4 Kg	



Cód. 770053
Mod. TIGER XL



Máscara fotosensible MMA/MIG-MAG/TIG

Máscara para TIG

*

Estado oscuro 11 DIN

Temperatura funcionamiento _5-+ 55° C

Peso 0,49 Kg

MANUAL

MMA/MIG-MAG
/ TIG



Cód. 770054
Mod. T-VIEW 180

AUTOMÁTICA

Máscara MMA/MIG-MAG/TIG

Máscara para TIG >2A

Estado oscuro 4-12DIN

MMA/MIG-MAG
/ TIG

Temperatura funcionamiento _5-+ 55° C

Peso 0,75 Kg



1616