

línea inalámbrica

wesco

**WESCO®**



**SEC**

Cód. 887016  
Mod. WS2937K2

variedades disponibles:

18 v

18v

1/2"

18V Taladro atornillador 13 mm 42 nm + 2x1.5 Ah

Velocidades 0 a 400/ 0 a 1.500 rpm

Impactos por minuto 0 a 6.400/ 0 a 2.400 rpm

Torque 42 nm

Capacidad de perforación 13-35 mm

Peso 1,46 Kg



**SEC**

Cód. 887020  
Mod. WS2941



18V Esmeril angular 115 mm + 1x2.0 Ah

Velocidad 8.800 rpm

Corte máximo -

Diámetro interior del disco 22 mm

Rosca de eje M14

Peso 1,83 Kg

4 1/2"

18v

01

\*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 887094  
Mod. WS9906



18v

18V Bateria 4.0 Ah

Capacidad 4.0 Ah

Peso 1 Kg



LÍNEA ALÁMBRICA

WESCO



Cód. 887048  
Mod. WS3174



Taladro percutor 13 mm 750W

Voltaje 220V

Velocidad 0 a 3.000 rpm

Impactos por minuto 0 a 48.000 ipm

Capacidad de perforación 13-30 mm

Peso 1,81 Kg

750 w

13 mm

variedades disponibles:



**SEC**

Cód. 887052  
Mod. WS3160K



Rotomartillo SDS 2,3 Kg 20 mm 620W 1,5J	
Voltaje	220V
Capacidad de perforación	13-30 mm
Impactos por minuto	4.600 ipm
Potencia de impacto	1,5 J
Peso	2,3 Kg

**620** w

**2,3** kg



**SEC**

Cód. 887041  
Mod. WS4740

**4 1/2"**

**750** w

Esmeril angular 4 1/2" 750W	
Voltaje	220V
Velocidad	11.000 rpm
Diámetro interior de disco	-
Rosca de eje	M14
Peso	2,1 Kg

03

\*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.

**SEC**Cód. 887043  
Mod. WS4701**7"****2.000w**

Esmeril angular 7" 180 mm

Voltaje 220V

Velocidad 8.400 rpm

Diámetro interior de disco -

Rosca de eje M14

Peso 4,4 Kg

**SEC**Cód. 887061  
Mod. WS3441

Sierra circular 1500W 185 mm

Voltaje 220V

Velocidad 5.500 rpm

Diámetro de eje -

Capacidad de corte 45-65 mm

Peso 4 Kg

**7 1/4"****1.500w**

# POWER TOOLS



Cód. 887076  
Mod. WS7169

**1.200w**

**10"**

Sierra ingleteadora deslizante 1200W 255 mm

Voltaje 220V

Velocidad 5.000 rpm

Corte máximo 45° 305x90 mm

Peso 13 Kg

05 \*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



**SEC**

Cód. 887069  
Mod. WS4265



**400w**

Lijadora orbital 400W 125 mm

Potencia 400W

Voltaje 220V

Velocidad 4.000 a 12.000 rpm

Peso 1,95 Kg

**125x125mm**



**SEC**

Cód. 887070  
Mod. WS4366



Lijadora de banda 920W 75x533 mm

Potencia 920W

Voltaje 220V

Velocidad 150 a 270 rpm

Peso 2,95 Kg

**920w**

**75x533 mm**



Cód. 887072  
Mod. WS6427



**2.000w**

**550° C**

Pistola de calor 2000W 25° -550°C

Voltaje	220V
Temperatura modo 1	40° C, 300 L/min
Temperatura modo 2	350° C, 300 L/min
Temperatura modo 3	550° C, 300 L/min
Peso	0,6 Kg



Cód. 887073  
Mod. WS5519



**1.600w**

**140-160L**

Mezcladora 1600W 140-160L

Voltaje	220V
Velocidades	180 a 460/ 300 a 750 rpm
Husillo	M14
Diámetro pala de mezcla	140 - 160 mm
Peso	5,4 Kg



07

\*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



**SEC**

Cód. 887074  
Mod. WS8043



**600 w**

Soplador 600W 3m/min

Voltaje	220V
Velocidad	16.000 rpm
Flujo de aire	3 m <sup>3</sup> / m
Peso	1,36 Kg



**SEC**

Cód. 887080  
Mod. WS8902



Medidor digital 40 metros

Exactitud de medición	± 3,0 mm
Tº de funcionamiento	-10°C ... +40°C
Clase de láser	2
Dimensiones	110x42x26,5 mm
Peso	0,1 Kg

**40 m**